

**GRUPOS DE PRESION
CON VARIADOR ABB350**
Serie NEWARI

Composición: 1 o 2 bombas, cuadro eléctrico NEWARI con variador de frecuencia ABB350, trasductor de presión, bancada, soporte cuadro eléctrico, llave de corte y válvula de retención por bomba, colector impulsión, manómetro, presostato (s/g modelo) y calderín (sin mantenimiento) de 24 l.

CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
1 bomba, alimentación 1x230V Monof.			
03.57.101	GP-NEWARI-U5.180/6	1,8	1.649,00
03.57.107	GP-NEWARI-MVX 6/4	1,5	1.725,00
03.57.103	GP-NEWARI-VM 7/5	2	1.750,00
03.57.160	GP-NEWARI-MVX 6/5	2	1.744,00
03.57.105	GP-NEWARI-VM 7/6	3	1.805,00
03.57.184	GP-NEWARI-MVX 6/7	3	1.780,00
2 bombas, alimentación 1x230V Monof.			
03.57.111	GP-NEWARI-2-U5.180/6	1,8	2.319,00
03.57.170	GP-NEWARI-2-MVX6/5	2	2.489,00
2 bombas con alternancia, alimentación 1x230V Monof.			
03.57.121	GPD-NEWARI-2A-U5.180/6	1,8	2.922,00
03.57.123	GPD-NEWARI-2A-VM7/5	2	3.115,00
03.57.172	GPD-NEWARI-2A-MVX6/5	2	3.088,00
03.57.125	GPD-NEWARI-2A-VM7/6	3	3.218,00
03.57.127	GPD-NEWARI-2A-MVX6/7	3	3.288,00
03.57.129	GPD-NEWARI-2A-MVX12/4	3	3.245,00
1 bomba, alimentación 3x400V + Neutro			
03.57.133	GP-NEWARI-T-U5.180/6	1,8	1.976,00
03.57.186	GP-NEWARI-T-MVX 6/4	1,5	2.044,00
03.57.180	GP-NEWARI-T-MVX 6/5	2	2.068,00
03.57.182	GP-NEWARI-T-MVX 6/6	3	2.106,00
03.57.184	GP-NEWARI-T-MVX 6/7	3	2.166,00
03.57.109	GP-NEWARI-T-MVX 12/4	3	2.114,00
2 bombas, alimentación 3x400V + Neutro			
03.57.153	GP-NEWARI-2T-U3-120/6	1,2	2.416,00
03.57.151	GP-NEWARI-2T-U5-180/6	1,8	2.646,00
03.57.149	GP-NEWARI-2T-U5-200/7	2	2.784,00
03.57.155	GP-NEWARI-2T-U7-300/6	3	2.564,00
03.57.190	GP-NEWARI-2T-MVX 6/5	2	2.815,00
03.57.192	GP-NEWARI-2T-MVX 6/6	3	2.896,00
03.57.194	GP-NEWARI-2T-MVX 6/7	3	3.020,00
03.57.196	GP-NEWARI-2T-MVX 12/4	3	2.910,00



GRUPOS DE PRESION 2 BOMBAS
Serie VV
Con variador de frecuencia, trasductor de presión T-380

Composición: 2 electrobombas + bancada de chapa, soporte, cuadro eléctrico con variador de frecuencia ABB550, trasductor de presión, llave de corte y válvula de retención por bomba, colector de impulsión. manómetro, accesorios y cableado. Calderín sin mantenimiento de 24 l.

ALTERNANCIA DE LA BOMBA REGULADA, presostatos para trabajo en emergencia



43-44

CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
--------	----------	----	-------

Con bombas verticales VM

03.60.132	GPD-VV-VM7/6	3	4.804,00
03.60.134	GPD-VV-VM7/8	4	5.279,00
03.60.136	GPD-VV-VM7/10	5,5	5.499,00
03.60.138	GPD-VV-VM13/6	4	5.335,00
03.60.140	GPD-VV-VM13/7	5,5	5.584,00

Con bombas verticales MVX

03.60.162	GPD-VV-MVX6/6	3	4.155,00
03.60.164	GPD-VV-MVX6/7	3	4.280,00
03.60.166	GPD-VV-MVX6/8	4	4.640,00
03.60.168	GPD-VV-MVX6/9	4	4.695,00
03.60.170	GPD-VV-MVX6/10	5,5	5.125,00
03.60.174	GPD-VV-MVX12/5	4	4.630,00
03.60.176	GPD-VV-MVX12/6	4	4.754,00
03.60.178	GPD-VV-MVX12/7	5,5	5.225,00

Con bombas verticales ULTRA-18L

03.60.180	GPD-VV-U18-750D*	7,5	6.945,00
03.60.181	GPD-VV-U18-750E/T	7,5	7.864,00
03.60.182	GPD-VV-U18-900	9,	8.695,00
03.60.184	GPD-VV-U18-850	8,5	8.990,00
03.60.186	GPD-VV-U18-1000	10	9.209,00

Con bombas verticales VI

03.60.190	GPD-VV-VI-15/3D	5,5	7.010,00
03.60.198	GPD-VV-VI-15/4D*	7,5	8.030,00
03.60.192	GPD-VV-VI-15/4E/T	7,5	8.950,00
03.60.194	GPD-VV-VI-15/5E/T	7,5	9.819,00
03.60.196	GPD-VV-VI-15/6	10	10.175,00

Hasta 5,5CV arranque directo

7,5CV en adelante arrancadores Y/Δ

Excepto los dos equipos reseñados con *

GRUPOS DE PRESION 3 bombas, con variador de frecuencia, ABB550 trasductor de presión 3x400V+neutro

Serie VV

Composición: 3 Electrobombas + bancada de chapa, soporte cuadro eléctrico con variador de frecuencia ABB550, trasductor de presión, llave de corte y válvula de retención por bomba, colector de impulsión, manómetro, accesorios y cableado, ALTERNANCIA EN BOMBA REGULADA. Presostatos trabajo en emergencia. Calderín sin mantenimiento de 24 l.



43-44

CODIGO	ARTICULO	CV	Euros
Con bombas verticales			
03.65.132	GPT-VV-VM7/6	3	5.814,00
03.65.134	GPT-VV-VM7/8	4	6.529,00
03.65.136	GPT-VV-VM7/10	5,5	7.527,00
03.65.138	GPT-VV-VM13/6	4	6.611,00
03.65.140	GPT-VV-VM13/7	5,5	7.387,00
03.65.160	GPT-VV-MVX6/5	2	5.215,00
03.65.162	GPT-VV-MVX6/6	3	5.328,00
03.65.164	GPT-VV-MVX6/7	3	5.515,00
03.65.166	GPT-VV-MVX6/8	4	6.010,00
03.65.168	GPT-VV-MVX6/9	4	6.090,00
03.65.170	GPT-VV-MVX6/10	5,5	6.488,00
03.65.172	GPT-VV-MVX12/5	4	6.076,00
03.65.174	GPT-VV-MVX12/6	4	6.166,00
03.65.176	GPT-VV-MVX12/7	5,5	6.666,00
03.65.186	GPT-VV-U18-750D*	7,5	9.229,00
03.65.178	GPT-VV-U18-750E/T	7,5	10.606,00
03.65.180	GPT-VV-U18-1000E/T	10	12.255,00
03.65.188	GPT-VV-VI-15/4D*	7,5	10.860,00
03.65.190	GPT-VV-VI-15/4E/T	7,5	12.232,00
03.65.182	GPT-VV-VI-15/5	7,5	13.190,00
03.65.184	GPT-VV-VI-15/6	10	13.700,00

Hasta 5,5CV arranque directo

7,5CV en adelante arrancadores Y/Δ

Excepto los dos equipos reseñados con *