

TERMOPARES Serie INA

UNIFICADO



ROSCADO



Código	Referencia	Longitud	Record fijación				Cantidad	Euros
			M8x1	M9x1	M10x1	ASA		
SG.01.011	INA / LISO	300		•			2,45	
SG.01.012	INA / LISO	500		•			2,79	
SG.01.009	LISO ESP.	500		•			8,77	
SG.01.013	INA / LISO	600		•			2,97	
SG.01.014	INA / LISO	850		•			3,42	
SG.01.015	INA / LISO	1000		•			3,72	
SG.01.016	INA / LISO	1200		•			3,90	
SG.01.017	INA / LISO	1500		•			8,83	
SG.01.025	ESP/LISO	2000		•			20,48	
SG.01.024	ESP/ROS	2000		•			20,48	
SG.01.023	ESP/ROS	2500	•				27,99	
SG.01.021	INA / ROS	1000		•			4,33	
SG.01.001	INA / ROS	300	•				2,45	
SG.01.002	INA / ROS	500	•				2,79	
SG.01.010	INA / ROS	600	•				3,62	
SG.01.004	INA / ROS	850	•				3,23	
SG.01.005	INA / ROS	1000	•				3,72	
SG.01.006	INA / ROS	1200	•				3,90	
SG.01.007	INA / ROS	1500	•	•			8,83	
SG.01.022	INA / ROS	1500					8,83	
SG.01.060	Termopar	420				VAILLANT	3,04	
SG.01.061	Termopar	300				CORBERO	2,53	
SG.01.063	Termopar	300				JUNKERS	2,89	
SG.01.064	Termopar	450				JUNKERS	3,07	

TERMOPARES «BASSO»



Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.01.052	Termopar Basso K 15 DA - 18 L = 45		18,21
SG.01.054	Termopar Basso 24" L = 60cm		19,58
SG.01.050	Termopar Basso K 15 DA - 36 L = 90		28,11
SG.01.051	Termopar Basso K 15 DA - 48 L = 120		29,49
SG.01.053	Termopar Basso K 15 DA - 72 L = 180		38,00

ACCESORIOS PARA TERMOPARES



Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.01.030	Racor acoplamiento termopar M8x1		1,01
SG.01.031	Racor acoplamiento termopar M9x1		1,26
SG.01.032	Racor acoplamiento termopar ASA 32		3,47
SG.01.033	Racor acoplamiento termopar M10x1		1,36
SG.01.034	Racor interrupción termopar M9		8,96
SG.01.035	Racor interrupción termopar ASA 32		8,88
SG.01.038	Racor interrupción M-10		8,88
SG.01.036	Tuerca sujección termopar M8		0,14



ENCENDIDOS PIEZOELECTRICOS


Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.07.001	Piezoeléctrico Mod. C.A.T. de Ø18		4,47
SG.07.002	Piezoeléctrico Mod. C.A.T. de Ø22		4,43
SG.07.004	Tuerca para piezoeléctrico C.A.T.		0,44
SG.07.003	Piezoeléctrico Mod. TR Liso		4,47
SG.07.032	Piezoeléctrico Mod. TR Ø22		4,81



ENCENDIDOS ELECTRICOS

Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.07.015	Encendido-Transformador de 1 Salidas		17,50
SG.07.016	Encendido-Transformador de 2 Salidas		17,50
SG.07.018	Encendido-Transformador de 4 Salidas		18,25

ELECTRODOS DE ENCENDIDO PARA QUEMADORES PILOTO



Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.05.001	Electrodo mando cuadrado		2,18
SG.05.002	Electrodo con soporte Mod. 1476		3,40
SG.05.006	Electrodo redondo Mod. 1281		3,10
SG.05.007	Electrodo redondo Mod. 1492		3,10
SG.05.008	Electrodo redondo Mod. XPI-F		3,10
SG.05.009	Electrodo redondo XPG		7,29
SG.05.010	Electrodo especial dos patillas XP2-G		11,60
SG.05.011	Electrodo redondo M8x38 Mod. 1292		2,14
SG.05.012	Electrodo con soporte SUN-4388		3,53
SG.05.014	Electrodo redondo GAGGIA		2,99

CABLES Y ACCESORIOS ENCENDIDO



Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.05.017	Cable silicona L=500 mm Plano/Plano		5,43
SG.05.018	Cable silicona L=600 mm Plano/Redondo		3,79
SG.05.019	Cable silicona L=1000 mm Plano/Redondo		5,67
SG.05.020	Cable silicona L=600 mm Plano/Plano		3,79
SG.05.021	Cable silicona L=800 mm Plano/Plano		5,27
SG.05.022	Cable silicona L=1000 mm Plano/Plano		5,67
SG.05.023	Metro de cable silicona 4 x 1		3,47
SG.05.050	Terminal fastón M 180		0,27
SG.05.051	Terminal fastón M 190		0,27
SG.05.052	Terminal fastón M 390		0,27
SG.05.053	Terminal fastón M 8504		0,13
SG.05.056	Terminal Mod. 104		0,37

PORTALAMPARAS HORNOS



Código	Artículo	Cantidad	Euros
SG.06.001	Portalámparas para hornos con cristal pírex para una temperatura máx. de 270 °C. Mod. Pb1 Ref. 77222.1301		19,94
SG.06.002	Bobilla de horno de 15W a 220V		4,42
SG.06.003	Portalámparas Ref. 77222. 1201		19,94

* Sobre demanda les podemos fabricar cualquier longitud de cables con sus terminales de silicona.

GRIFERIA DOMESTICA (para cocinas)



Código	Artículo	Cantidad	Euros
GD.01.001	Grifo para cocinas mod. GB con acoplamiento tipo brida		19,47
GD.01.006	Grifo doble salida montado con válvula doble seguridad tipo AD		51,91
GD.01.013	Grifo una salida montado con válvula de seguridad tipo MAINHO		45,42
ACCESORIOS DE GRIFOS DOMESTICOS			
GD.01.015	GRIFO GB Inyector ciego M7-10/75		2,81
GD.01.019	Inyector ciego M7-75 Ø0,9		2,92
GD.01.016	Brida sujección GB		1,30
GD.01.017	Tornillo M-5/80x30		0,38
GD.01.018	Tuerca M-16/125		2,97
GD.01.023	Junta de 20x8x1		0,28
GD.01.024	GRIFO AD, AS Compuesto por los mismos elementos que el grifo GB además de: Adaptador sencillo		2,60
GD.01.025	Adaptador doble		6,89
GD.01.026	Grupo electromagnético VS (AS, AB)		10,76
GD.01.027	Mando plástico negro		10,06

GRIFERIA INDUSTRIAL (GI) ACCESORIOS



GI.01.001	Griferia industrial GAI 1/2" Roscado		110,25
GI.01.002	Griferia industrial GAI Brida		110,25
GI.01.006	Griferia industrial GI 1/2" Roscado		68,25
GI.01.013	Tuerca para tubo Ø14		2,58
GI.01.007	Griferia industrial GI Brida		44,34
GI.01.010	Brida de sujección		1,35
GI.01.011	Tornillo M-6/100x35		0,39
GI.01.014	Junta 24x14x1		0,35
GI.01.016	Inyector M-10/100 Ciego		2,99
GI.01.017	Inyector M-14/100 Ciego		3,20
GI.01.018	Grupo magnética US-0 GAI		23,91
GI.01.020	Mando Baquelita Industrial		21,63
GI.01.021	Codo GAI 1/2"		8,65
GI.01.029	Grupo magnético 00 GAI Nuevo		14,05
GI.01.052	Junta Tórica GAI		0,38

*** Hasta fin de stock**

GRIFERIA DOMÉSTICA "SABAF"



Código	Artículo	Utilización fabricante	Euros
GD.02.001	GRIFO SIMPLE CON JUNTA salida + inyector de M6 x 0,75 REF - 6161131000	DOSILET	8,90
GD.02.005	GRIFO CON SEGURIDAD 1 VIA Rampa de 1/2" GAS Salida: 1/4" REF - 615682610100 - 90° Tipo "ASAPOLLOS"	ASDOR ASTING ARGON	27,90
GD.02.006	GRIFO CON SEGURIDAD CON JUNTA CE10 Rampa de 1/2" GAS Salida: 1/4" REF - 615611410100 - 180° Tipo "ASAPOLLOS"	DOSILET MAINHO ASDOR ASTING	27,90
GD.02.007	GRIFO CON SEGURIDAD DE 2 VIAS, DRCHA. - IZQRDA. REF - 548042700000	MACFRIN COOKING-SYSTEMS	32,10
GD.02.015	ACCESORIOS Brida Rampa		0,40
GD.02.016	Tuerca 1/4"		2,35
GD.02.017	Tuerca 14x150		2,94
GD.02.018	Bicono Ø8		0,20
GD.02.019	Tornillo		0,15
GD.02.020	Inyector M6x0,75 G.N.		0,35
GD.02.021	Inyector M6x0,75 G.L.P.		0,35

QUEMADORES COCINAS

QUEMADOR ULTRA-RAPIDO



Código	Artículo	Utilización fabricante	Euros
GD.02.100	QUEMADOR ULTRA-RAPIDO		45,89
	Componentes:		
GD.02.101	Anillo Quemador Ultra-rápido	DOSILET	16,73
GD.02.102	Soporte Quemador		12,50
GD.02.103	Tapa Quemador Negro		11,89
GD.02.104	Copa Portainyector		4,75

QUEMADOR TRIPLE CORONA DE 3,6 kW



Código	Artículo	Utilización fabricante	Euros
GD.02.110	QUEMADOR TRIPLE CORONA		63,05
	Componentes:		
GD.02.111	Soporte difusor T.C. 3,6	MAINHO GAYC	33,69
GD.02.112	Tapa interior negra T.C		
GD.02.113	Tapa exterior negra T.C	FAGOR	4,75
GD.02.114	Copa Portainyector + Inyector 0222D0 0,96	B/SH	8,73
			15,86

COMPLEMENTOS A LA GRIFERIA DE COCINA MICROPILOTOS DE ENCENDIDO PARA LOS GRIFOS GI Y GAI

Micropiloto o pilot permanente, para los Grifos Industriales, Ref. G.I. y G.A.I. Regulando el cuerpo (1), conseguimos más o menos llama con su combustión deseada. Acoplamiento para Tubo de Cobre 4 x 6 diámetro en asiento por ovalillo.



Código	Artículo	Cantidad	Euros
GD.01.030	Micropiloto de 36		7,60
GD.01.031	Micropiloto de 46		7,60
GD.01.032	Micropiloto de 85		9,86
GD.01.033	Chicle Micropiloto GN M-4,5 Ø0,30		1,11
GD.01.034	Chicle Micropiloto GLP M-4,5 Ø0,20		1,11

TETILLA para conexión de cocinas y adecuada para goma gas CIUDAD Y NATURAL



Código	Modelo	Cantidad	Euros
AN.05.001	3/8"		4,29
AN.05.002	1/2"		4,34

TETILLA para conexión de cocinas de rosca de 1/2» y adecuada para goma de gas butano.



Código	Cantidad	Euros
GD.01.035	Acodada 1/2"	2,56
GD.01.045	Acodada 3/8"	2,36

JUEGO DE GALGAS para comprobación de taladros de los inyectores



Código	Ø	Cantidad	Euros
GD.01.037	0,45 - 1,5		18,95
GD.01.041	1,5 - 3		18,95

JUEGO DE ESCARIADORES para limpieza del inyector y posible engrandamiento del taladro del mismo. Medidas desde 0,20 a 16 mm fácil colocación y manejo con estuche metálico.



Código	Artículo	Cantidad	Euros
GD.01.046	Juego escariador 12 puntas		47,83
GD.01.040	Limpia Piloto bolsa (3 unids.)		11,24

* JUEGO DE ESCARIADORES para limpieza del inyector de medidas 0,12, 0,17 y 0,20 mm.

GRIFO PARA MARMITA DE COCCION. Grifo de marmitas, fabricado en latón estampado en caliente, por lo que el material es totalmente compacto sin poros, en baño de cromo brillante, todas sus líneas son perfectas al ser estampado. Se recomienda después del uso, desmontar el Grifo, el cual se hace un cuarto de vuelta y limpiar con agua caliente, cuidando no dar golpes en el cono, de lo contrario no cerrará, al montarlo impregnar con aceite de oliva.



* Código	Conexión E	Conexión S	Cantidad	Euros
GD.01.039	2" Hembra	Ø50 mm		528,28
GD.01.042	Mango Baquelita	-		28,53
GD.01.043	Junta Klingler	-		7,15

* HASTA FIN DE STOCK