


REGULADORES G.L.P. ALTA PRESION "PRESION REGULABLE"

MOD. AP5R CON MANOMETRO

- Presión entrada: 8 kg/cm²
- Caudal: **3 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.089	3	8	0 a 3	T 20x150	M 20x150		20,37
MOD. MONDIAL M-3 de 3kg/h con manómetro							
RP.01.005	3	8	0 a 3	T 20x150	M 20x150		20,37

MOD. APZ 120R

- Regulador presión de salida variable. Se monta previamente al limitador de presión



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.092	12	1 a 19	0 a 3	T 20x150	M 20x150		37,42
MOD. MONDIAL M-12 con manómetro							
RP.01.006	12	1 a 10	0 a 3	T 20x150	M 20x150		30,59

MOD. APZ 250R

- Regulador presión de salida variable. Se monta directamente sobre la multiválvula horizontal



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.104	25	1 a 19	0 a 3	T 20x150	M 20x150		24,25

MOD. AP40

- Manoregulador presión de salida variable. Se monta directamente sobre la multiválvula horizontal



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.107	40	1 a 19	0 a 3	T 20x150	M 20x150		68,56
MOD. MONDIAL M-40 con manómetro							
RP.01.008	40	1 a 19	0 a 3	T 20x150	M 20x150		50,35

MOD. APS100

- Manoregulador presión de salida variable. Se monta directamente sobre multiválvula



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.109	100	1 a 19	0 a 3	H 3/4"	H 3/4"		203,53
RP.01.110	100	1 a 19	0 a 3	H 3/4"	M 3/4"		210,49

LIMITADORES G.L.P.

MOD. APR5

- Presión entrada: 1 a 19bar
- Caudal: **8 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.150	8	1 a 19	1,5	H 1/4"	H 1/4"		19,28
RP.01.114	8	1 a 19	1,5	T20x150	M20x150		23,57
MOD. MONDIAL L-6							
RP.01.009	8	1 a 19	1,5	T20x150	M20x150		22,50

MOD. AP5L-2E

- Especial 1 salida y 2 entradas para dos botellas simultáneas
- Caudal: **8 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida mbar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
con válvula antiretorno							
RP.01.095	8	1 a 19	1,5	2M20x150	M 20x150		46,80

MOD. APZ120

- Presión entrada: 1 a 19 bar
- Caudal: **12 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.117	12	1 a 19	1,75	T20x150	M20x150		29,30
MOD. MONDIAL L-12							
RP.01.010	12	1 a 19	1,75	T20x150	M20x150		23,57

MOD. L-12-2E

- Especial 1 salida y 2 entradas para dos botellas simultáneas
- Caudal: **12 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida mbar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
con válvula antiretorno							
RP.01.119	12	1 a 19	1,75	2M20x150	M 20x150		46,80

LIMITADORES G.L.P.

MOD. LPZ 250

- Presión entrada: Ps+1 / 19 bar
- Caudal: **25 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar		Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
		mini	maxi		Entrada	Salida		
RP.01.122	25	Ps+1	19	1,75	T 20x150	M 20x150		39,63

MOD. AP 40 R

- Presión entrada: Ps+1 / 19 bar
- Elemento de seguridad; protege a la instalación en caso de eventual fallo del regulador que le precede



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar		Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
		mini	maxi		Entrada	Salida		
RP.01.127	40	Ps+1	19	1,75	T 20x150	M 20x150		63,20
MOD. MONDIAL L-40 de 40 Kg/h								
RP.01.012	40	Ps+1	19	1,75	T 20x150	M 20x150		49,28

MOD. APS 100

- Presión entrada: Ps+1 / 19 bar
- Caudal: **100 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar		Presión de salida bar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
		mini	maxi		Entrada	Salida		
RP.01.130	100	Ps+1	19	1,75	H 3/4"	H 3/4"		177,28
RP.01.131	100	Ps+1	19	1,75	T 3/4"	M 3/4"		186,17

REGULADORES SALIDA FIJA PARA CONTADORES

MOD. BP 1800/800

- Presión entrada: Ps+1 / 19 bar
- Caudal: **4 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar		Presión de salida mbar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
		mini	maxi		Entrada	Salida		
RP.01.096	4	Ps+1	19	800	T 20x150	M 20x150		26,78

REGULADOR DE MEDIA PRESIÓN PARA CONTADORES Propano canalizado

MOD. APZ 25 F08

- Presión entrada: 0,5 a 5 bar
- Caudal: **20 kg/hora**



Código	Caudal Kg/h	Presión de entrada bar	Presión de salida mbar	CONEXIONES		Cantidad	Euros
				Entrada	Salida		
RP.01.084	20	0,5 a 5	800	T 20x150	M 20x150		73,91

INVERSOR MANUAL MOD. 4161

Llave de tres vías para el cambio de servicio de las botellas G.L.P.



Código	Denominación	CONEXIONES		Cantidad	Euros
		Entrada	Salida		
RP.01.135	Inversor manual 3 vías	M 20 x 150	M 20 x 150		22,50

INVERSOR AUTOMÁTICO

Para baterías, presión de servicio 1,5 kg/cm² y reserva 0,8 kg/cm².
Caudal 10 kg/h.
Caudal 6 kg/h. (*)



RP.01.136	Inversor autom. 2600 con soporte	M 20 x 150	M 20 x 150		77,13
RP.01.133	Inversor M924 de 8Kgs	M 20 x 150	M 20 x 150		54,63

INDICADOR DE RESERVA



Código	Denominación	CONEXIONES		Cantidad	Euros
		Entrada	Salida		
RP.10.100	Indicador reserva en línea	M 20 x 150	M 20 x 150		24,86
RP.01.140	Manómetro indicador Servicio-reserva	1/8"	-		6,96
RP.01.144	Manómetro 0-6bar	1/4"			6,96

TE MANOMETRO



Código	Denominación	Cantidad	Euros
AB.01.009	Te soldar 12 mmØ para manómetro 1/4"		2,74
AB.01.007	Te soldar 12 mmØ para manómetro 1/8"		3,29