


Radiantes cerámicos de emisión infrarroja industrial


POSTES MÓVILES




Código	Artículo	Euro
RI01306	Poste completo MG6-N de 1,75 + 2,9 Kw	245
RI01308	Poste completo MG8-N de 2,6 + 3,4 Kw	258
RI01312	Poste completo MG12-N de 3 + 5,2 Kw	397
RI01310	Poste completo MG16-N de 4,3 + 6,7 Kw	412
RI01407	Poste metálico de 2m. para radiante MG	93,5
RI01106	Radiante 6ZRSK a 148 mbar de 2500 Kcal/h.	170,02
RI01107	Radiante 8ZRSK a 148 mbar de 2900 Kcal/h.	195,29
RI01108	Radiante 12ZRSK a 148 mbar de 4500 Kcal/h.	204,04
RI01109	Radiante 16ZRSK a 148 mbar de 5750 Kcal/h.	213,68

Radiantes cerámicos para calefacción industrial

AUTOMÁTICOS







Código	Artículo	Qn	Kw/h	Hc1	Hc2	Euro
RI03000	Radiante B6SX G31-37	195 gr/h	2,5	3,6	3,3	391,55
RI03017	Radiante B6SX G20-20	0,26 m³/h				
RI03006	Radiante B8SX G31-37	260 gr/h	3,3	3,9	3,6	422,79
RI03018	Radiante B8SX G20-20	0,35 m³/h				
RI03001	Radiante B10SX G31-37	300 gr/h	3,8	4,1	3,8	455,25
RI03010	Radiante B10SX G20-20	0,4 m³/h				
RI03007	Radiante B12SX G31-37	400 gr/h	5,1	4,5	4,1	182,9
RI03021	Radiante B12SX G20-20	0,54 m³/h				
RI03002	Radiante B16SX G31-37	530 gr/h	6,75	4,9	4,4	559,58
RI03011	Radiante B16SX G20-20	0,72 m³/h				
RI03008	Radiante B20SX G31-37	595 gr/h	7,6	5,2	4,6	695,36
RI03022	Radiante B20SX G20-20	0,81 m³/h				
RI03045	Radiante B20-2SX G31-37	595 gr/h	7,6	5,2	4,6	766,85
RI03046	Radiante B20-2SX G20-20	0,81 m³/h				
RI03009	Radiante B24SX G31-37	800 gr/h	10,2	5,7	5,1	731,84
RI03024	Radiante B24SX G20-20	1,08 m³/h				
RI03047	Radiante B24-2SX G31-37	800 gr/h				
RI03060	Radiante B24-2SX G20-20	1,08 m³/h				
RI03003	Radiante B32SX G31-37	1,06 Kg/h	13,5	6,4	5,6	804,95
RI03012	Radiante B32SX G20-20	1,43 m³/h				
RI03004	Radiante B32-2SX G31-37	1,06 Kg/h				
RI03013	Radiante B32-2SX G20-20	1,43 m³/h				
RI03041	Radiante B48-2SX G31-37	1,56 Kg/h	20	7,5	6,5	1100,95
RI03042	Radiante B48-2SX G20-20	2,11 m³/h				
RI03005	Radiante B64-2SX G31-37	2,11 Kg/h	27	8,5	7,4	1316,52
RI03014	Radiante B64-2SX G20-20	2,86 m³/h				



Radiantes cerámicos para calefacción industrial



ELECTRÓNICOS



Código	Artículo	Qn	Kw/h	Hc1	Hc2	Euro
RI03200	Radiante RI 6 G31-37	195 gr/h	2,5	3,6	3,3	600,00
RI03201	Radiante RI 6 G20-20	0,26 m³/h				
RI03202	Radiante RI 8 G31-37	260 gr/h	3,3	3,9	3,6	617,84
RI03203	Radiante RI 8 G20-20	0,35 m³/h				
RI03204	Radiante RI 10 G31-37	300 gr/h	3,8	4,1	3,8	641,93
RI03205	Radiante RI 10 G20-20	0,4 m³/h				
RI03206	Radiante RI 12 G31-37	400 gr/h	5,1	4,5	4,1	666,17
RI03207	Radiante RI 12 G20-20	0,54 m³/h				
RI03208	Radiante RI 16 G31-37	530 gr/h	6,75	4,9	4,4	747,68
RI03209	Radiante RI 16 G20-20	0,72 m³/h				
RI03210	Radiante RI 20 G31-37	595 gr/h	7,6	5,2	4,6	907,09
RI03211	Radiante RI 20 G20-20	0,81 m³/h				
RI03212	Radiante RI 20-2 G31-37	595 gr/h				
RI03213	Radiante RI 20-2 G20-20	0,81 m³/h				
RI03214	Radiante RI 24 G31-37	800 gr/h	10,2	5,7	5,1	1032,64
RI03215	Radiante RI 24 G20-20	1,08 m³/h				
RI03216	Radiante RI 24-2 G31-37	800 gr/h				
RI03217	Radiante RI 24-2 G20-20	1,08 m³/h				
RI03218	Radiante RI 32 G31-37	1,06 Kg/h	13,5	6,4	5,6	1124,36
RI03219	Radiante RI 32 G20-20	1,43 m³/h				
RI03220	Radiante RI 32-2 G31-37	1,06 Kg/h				
RI03221	Radiante RI 32-2 G20-20	1,43 m³/h				
RI03222	Radiante RI 48-2 G31-37	1,56 Kg/h	20	7,5	6,5	1480,11
RI03223	Radiante RI 48-2 G20-20	2,11 m³/h				
RI03224	Radiante RI 64-2 G31-37	2,11 Kg/h	27	8,5	7,4	1710,21
RI03225	Radiante RI 64-2 G20-20	2,86 m³/h				

Código	Artículo	Kw/h	m³/h	gr/h	Euro
RI03070	Radiante XD8 endendido automático G20	3,65	0,35	-	693,52
RI03100	Radiante XD8 endendido automático G37	3,65	-	260	693,52
RI03071	Radiante XD10 endendido automático G20	4,25	0,4	-	726,3
RI03101	Radiante XD10 endendido automático G37	4,25	-	300	726,3
RI03072	Radiante XD12 endendido automático G20	5,65	0,54	-	788,9
RI03102	Radiante XD12 endendido automático G37	5,65	-	400	788,9
RI03073	Radiante XD16 endendido automático G20	7,55	0,72	-	828,11
RI03103	Radiante XD16 endendido automático G37	7,55	-	530	828,11
RI03075	Radiante XDI8 endendido electrónico G20	3,65	0,35	-	806,03
RI03105	Radiante XDI8 endendido electrónico G37	3,65	-	260	806,03
RI03076	Radiante XDI10 endendido electrónico G20	4,25	0,4	-	850,98
RI03106	Radiante XDI10 endendido electrónico G37	4,25	-	300	850,98
RI03077	Radiante XDI12 endendido electrónico G20	5,65	0,54	-	921,9
RI03107	Radiante XDI12 endendido electrónico G37	5,65	-	400	921,9
RI03078	Radiante XDI16 endendido electrónico G20	7,55	0,72	-	974,26
RI03108	Radiante XDI16 endendido electrónico G37	7,55	-	530	974,26


Código	Artículo	Euro
RI03090	Anonizado color negro,champagne o bronce XD-XDI 8	220,32
RI03091	Anonizado color negro,champagne o bronce XD-XDI 10	247,86
RI03092	Anonizado color negro,champagne o bronce XD-XDI 12	275,4
RI03093	Anonizado color negro,champagne o bronce XD-XDI 16	302,94

Control y complementos de radiantes Industriales



Código	Artículo	Euro
RI03019	Central MT 100 de simple encendido con sonda negra	520
RI03020	Central MT 150 de doble encendido con sonda negra	596,64
RI03023	Central MTH100 program. de simple encendido con sonda negra	890,67
RI03025	Central MTH150 program. de doble encendido con sonda negra	937,6
RI03315	Control manual encendido/paro (max. 10 radiantes) automático	70
RI03027	Interruptor B132	79,59
RI03028	Pulsador B101	66,9
RI03026	Control manual de encendido simple	79,89
RI03049	Caja de derivación y protección RP3 encendido simple	30,49
RI03048	Caja de derivación y protección RP32 doble encendido	53,35
RI03050	Cable blindado para sonda negra m/lineal	1,3
RI01026	Sonda Negra de medición infrarroja	61,02
RI03040	Cable conector SBM 3mt	21,4
RI03080	Soporte orientable XD - XDI	69,66
RI03081	Control de doble encendido	23
RI03082	Control Manual 1 zona	118,59
RI03083	Control manual 2 zonas	139,24
RI03084	Control manual 3 zonas	159,86
RI03110	Parrilla de protección intrusiva B16SX	138,24
RI03111	Parrilla de protección intrusiva B20SX	146,28
RI03112	Parrilla de protección intrusiva B24SX	146,28
RI03113	Parrilla de protección intrusiva B32SX	146,28
RI03114	Parrilla de protección intrusiva B48SX	156,33
RI03115	Parrilla de protección intrusiva B64SX	156,33

Accesorios y recambios para radiantes industriales

RI03116	Placa conexión interna de RP3	21,02
RI03117	Placa conexión interna de RP32	37,8
RI02056	Bloque BA para encendido automático	60,21
RI03034	Termopar de intervención rápida	17
RI03035	Grupo magnético de enclavamiento	15,85
RI03032	Electrodo de encendido con cable	6,5
RI03036	Bloque de inyector para B00SX U-E-XXX-G37-PP-A-12G simple	90,75
RI03037	Bloque de inyectores para B00SX D-E-XXX-G37-PP-A-12G doble	140,22
RI03038	Bloque de inyector para B00SX U-E-XXX-G20-PP-A-12G simple	90,75



Código	Artículo	Euro
RI03039	Bloque de inyectores para B00SX D-E-XXX-G20-PP-A-12G doble	140,22
RI03043	Bloque de inyector para RI U-0-XXX-G37-PP-A-12G simple	45,58
RI03044	Bloque de inyectores para RI D-0-XXX-G37-PP-A-12G doble	83,02
RI03065	Bloque de inyector para RI U-0-XXX-G20-PP-A-12G simple	45,58
RI03066	Bloque de inyectores para RI D-0-XXX-G20-PP-A-12G doble	83,02
RI03094	Válvula 840 SIGMA con racords	119,4
RI03095	Válvula 843 SIGMA con racords	170,24
RI03096	Central de control electrónica 537ABC	111,07
RI03097	Conector para radiante RI-XDI 1mt.	25,95
RI03098	Conector para modulación de llama 1,4mt.	73,66
RI03099	Electrodo 300 Ø 4,8	7,25
RI03089	Electrodo 250 Ø 2,8 x 0,5	5,1
RI03031	Pack de 10 fusibles para RP3/RP32 de 250 mA	14,00
RI03051	Transformador de aislamiento 230/230 25VA	30,75
RI03052	Transformador de aislamiento 230/230 40VA	32,6
RI03053	Transformador de aislamiento 230/230 63VA	37,68
RI03054	Transformador de aislamiento 230/230 100VA	43,24
RI03055	Transformador de aislamiento 230/230 250VA	81,07



Código	Artículo	Largo	Ancho	Kw/h	m ³ /H	gr/h	Euro
RI03105	Emisor BR6Z	205	129	2,8	0,27	195	166,43
RI03100	Emisor BR8Z	268,5	129	3,65	0,35	260	184,57
RI03107	Emisor BR10Z	318	129	4,25	0,4	300	203,77
RI03108	Emisor BR12Z	395	129	5,65	0,54	400	241,25
RI03109	Emisor BR16Z	519	129	7,5	0,72	530	278,56
RI03100	Emisor BR8ZL	525	70	3,4	0,33	255	181
RI03101	Emisor BR12ZL	777,5	70	5,65	0,54	400	210,47
RI03118	Emisor BR14ZL	882	70	6,6	0,63	465	282,8
RI03102	Emisor BR16ZL	1030	70	7,5	0,72	530	236,17
RI03103	Emisor BR5PNZ	330	70	2,2	0,21	165	137,56
RI03104	Emisor BR8PNZ	519	70	3,4	0,33	255	155,03
RI03120	Portainyector con inyector ejecución recta M 20/150						32,85
RI03121	Portainyector con inyector ejecución acodada M 20/150						32,85

Radiantes eléctricos SUN



AG24030	Radiante SUN SP500	401,7
AG24031	Radiante SUN SP1000	415,09
AG24032	Radiante SUN SP1500	430,54
AG24033	Radiante SUN SP2000	463,5
AG24040	Cable de 2,5 m + prensaestopa	35
AG24041	Soporte mural	280,15
AG24042	Pie telescópico	213,21
AG24043	Detector de presencia para el SP500 al SP1500	175
AG24044	Detector de presencia para el SP2000	286,34
AG24045	Variador de potencia	493,37
AG24046	Lámpara de 500 W	104
AG24047	Lámpara de 1000 W	113,3
AG24048	Lámpara de 1500 W	123,6
AG24049	Grid de aletas	7,21
AG24050	Asa de fijación	35

6